

**Date de parution :** 14 octobre 2009

# Technical Bulletin

## Configuration du client InSite

### Présentation

La famille de produits Kodak® InSite™ utilise des ordinateurs client Apple® Macintosh® et Microsoft® Windows® pour se connecter via Internet aux serveurs exécutant le logiciel InSite. Ce document décrit les configurations d'ordinateurs poste de travail prises en charge qui vont être utilisées pour accéder au logiciel InSite.

Ce document s'applique aux versions suivantes de la famille de produits InSite :

Produit	Version logicielle applicable
Kodak InSite Prepress Portal	6.0
Kodak InSite Storefront	6.0
Kodak InSite Creative Workflow	4.0
Kodak InSite Asset Library	4.0
Kodak Matchprint® Virtual	5.2
Kodak PressProof™	6.0
Kodak InSite Variable Data Print	Variable Data Print est désormais une option sous licence de InSite Storefront 6.0.

**Remarque :** si vous vous connectez à une version antérieure de l'un des logiciels ci-dessus, reportez-vous à une version précédente du présent document.

### Détermination de la configuration de votre ordinateur client

Pour obtenir les informations concernant votre configuration d'ordinateur client actuelle, cliquez sur **Diagnostic système** sur la page d'ouverture de session du logiciel InSite. Le système vérifie le système d'exploitation de votre ordinateur, votre navigateur Web, les paramètres Sun™ Java™ et JavaScript, la vitesse de la connexion réseau et les paramètres proxy. Il teste également votre connexion Smart Review ainsi que vos connexions pour l'envoi et la réception.

## Connexion Internet

La connexion Internet doit satisfaire les exigences suivantes :

- Connexion Internet haut-débit d'au moins 64 Kbps
- Accès au serveur InSite ou PressProof sur les ports 80 et 443 et aucune analyse du trafic sur le port 443
- Aucun blocage de fichiers .jar ou .jnlp

## Configurations matérielles recommandées pour l'ordinateur client

Les tableaux suivants décrivent les configurations matérielles recommandées pour les ordinateurs exécutant un système d'exploitation Mac OS® ou Windows. Pour plus d'informations sur les exigences matérielles supplémentaires pour un affichage précis des couleurs, consultez le document *Matchprint Virtual Release Notes* (Notice de mise à jour de Matchprint Virtual) à l'adresse <http://graphics.kodak.com/matchprintvirtual/>.

Configuration recommandée pour les ordinateurs sous Mac	
Résolution d'affichage	1 024 x 768 ou supérieure. Si la résolution d'affichage est inférieure à 1 024 x 768, vous risquez de ne pas disposer de tous les outils et de toutes les fonctionnalités disponibles.  L'affichage précis des couleurs avec Matchprint Virtual présente des exigences supplémentaires en matière de moniteur. Pour plus d'informations, consultez le document <i>Matchprint Virtual Monitor Selection Guide</i> (Guide de sélection de moniteur pour Matchprint Virtual) à l'adresse <a href="http://graphics.kodak.com/matchprintvirtual/">http://graphics.kodak.com/matchprintvirtual/</a> .
Mémoire	<ul style="list-style-type: none"><li>• 2 Go de RAM pour le logiciel PressProof 4 Go sont recommandés si vous utilisez plusieurs moniteurs avec PressProof.</li><li>• 1 Go de RAM pour tous les autres logiciels InSite</li></ul>
Unité centrale	Ordinateur Apple iMac®, Apple Mac Pro ou Apple Mac mini (avec processeur Intel Core™ Duo)

Configuration recommandée pour les ordinateurs sous Windows	
Résolution d'affichage	1 024 x 768 ou supérieure. Si la résolution d'affichage est inférieure à 1 024 x 768, vous risquez de ne pas disposer de tous les outils et de toutes les fonctionnalités disponibles.
Mémoire	1 Go de RAM  Davantage de mémoire sera nécessaire si vous exécutez un autre logiciel en même temps.

**Remarque** : Matchprint Virtual et PressProof ne sont pas pris en charge sur les ordinateurs Windows.

## Systèmes d'exploitation, versions Java et navigateurs Web pris en charge

Les tableaux suivants décrivent les systèmes d'exploitation, versions Java et navigateurs Web pris en charge par chaque produit de la famille InSite. Les deux premiers tableaux décrivent les configurations prises en charge lorsque vous vous connectez via un navigateur Web sur un poste de travail Mac ou Windows. Le troisième tableau décrit les systèmes d'exploitation Mac et Windows pris en charge lorsque vous vous connectez via le logiciel Kodak InSite Desktop.

Ordinateurs Mac*—Configurations prises en charge pour les connexions via un navigateur Web							
Système d'exploitation	Machines virtuelles Java	Navigateur Web	Produit InSite				
			Prepress Portal	Storefront	Creative Workflow, Asset Library	Matchprint Virtual	PressProof
Mac OS X 10.5.4 ou version ultérieure	Java 1.5 ou version ultérieure pour Mac	Apple Safari™ 3.x, 4.0.x	✓	✓	✓	✓	✓
		Mozilla® Firefox® 3.x	✓	✓	✓	✓	✓
Mac OS X 10.4.11	Java 1.5 ou version ultérieure pour Mac	Safari 3.x, 4.0.x	✓	✓	✓	✓	✓
		Firefox 3.x	✓	✓	✓	✓	✓

\* Pas de prise en charge de proxy avec script pour Mac OS X

**Important** : sur les ordinateurs Mac dotés du logiciel Safari, vous devez permettre l'ouverture des fichiers après leur téléchargement. Dans le logiciel Safari, sélectionnez **Préférences**. Dans l'onglet **Général**, sélectionnez **Ouvrir les fichiers « sûrs » après le téléchargement**.

**Important** : le contrôle parental doit être désactivé sur les ordinateurs Mac.

<b>Ordinateurs Windows—Configurations prises en charge pour les connexions via un navigateur Web</b>					
<b>Système d'exploitation</b>	<b>Machines virtuelles Java</b>	<b>Navigateur Web</b>	<b>Produit InSite</b>		
			<b>Prepress Portal</b>	<b>Storefront</b>	<b>Creative Workflow, Asset Library</b>
Windows Server 2003 R2 SP2	Sun Java 1.5 ou 1.6	Internet Explorer 7.x ou 8.x	✓	✓	✓
		Firefox 3.x	✓	✓	✓
Windows Vista® (32 bits uniquement)	Sun Java 1.5 ou 1.6	Internet Explorer 7.x ou 8.x	✓	✓	✓
		Firefox 3.x	✓	✓	✓
Windows XP (32 bits uniquement)	Sun Java 1.5 ou 1.6	Internet Explorer 7.x ou 8.x	✓	✓	✓
		Firefox 3.x	✓	✓	✓

**Remarque :** Matchprint Virtual et PressProof ne sont pas pris en charge sur les ordinateurs Windows.

<b>InSite Desktop—Systèmes d'exploitation pris en charge</b>	
<b>Système d'exploitation</b>	<b>InSite Creative Workflow, Asset Library</b>
Mac OS X 10.5.4 à 10.5.11	✓
Mac OS X 10,4.x	✓
Windows Server 2003	✓
Windows Vista (32 bits uniquement)	✓
Windows XP avec Service Pack 2 (32 bits uniquement)	✓

## Versions Darwin prises en charge

Le logiciel InSite Storefront 6.0 est compatible avec les configurations Kodak Darwin™ suivantes :

- Darwin 2.0 pour PC
- Darwin 3.0 pour PC et Mac

## Versions Adobe Flash Player prises en charge

Le logiciel InSite 6.0 est compatible avec Adobe Flash Player 9.0 ou version ultérieure.

## Logiciel InDesign pris en charge

Dans les logiciels InSite Creative 4.0 et InSite Asset Library 4.0, pour utiliser l'option **Autoriser l'affichage dans Smart Review** lors de l'envoi d'un élément Adobe® InDesign® à l'aide de Desktop, vous devez installer l'une des versions logicielles InDesign Creative Suite® suivantes sur un ordinateur Mac :

- Creative Suite CS2
- Creative Suite CS3

## Serveurs proxy pris en charge

Le logiciel InSite fonctionne avec des serveurs proxy à l'aide du protocole CERN.

### Exigences pour le serveur Proxy

Le serveur Proxy doit satisfaire les exigences suivantes :

- Prise en charge à la fois des demandes ordinateur client http et https sur un port unique.
- Accès au serveur InSite ou PressProof sur les ports 80 et 443 et aucune analyse du trafic sur le port 443.
- Aucun blocage de fichiers .cab ou .jar ou .jnlp.

### Exigences relatives aux ordinateurs client

Pour se connecter au serveur proxy, les ordinateurs client doivent satisfaire les exigences suivantes :

- L'adresse IP du serveur proxy doit être définie manuellement.
- Sur un ordinateur Mac, l'adresse IP du serveur proxy doit être saisie séparément pour http et https.
- La détection automatique du proxy doit être désactivée.

## Configurations de proxy avec script

La configuration de proxy avec script est prise en charge sur les ordinateurs Windows avec le navigateur Internet Explorer et le logiciel Java 1.5 ou version ultérieure. Mac OS X ne prend en charge aucune configuration de proxy avec script.

## Modèles d'authentification pris en charge

Modèle d'authentification	Prepress Portal/ Storefront		Creative Workflow/ Asset Library			
	Navigateur Web (Mac)	Navigateur Web (Windows)	Navigateur Web (Mac)	Navigateur Web (Windows)	InSite Desktop pour Mac	InSite Desktop pour Windows
Contournement	x	x	✓	✓	✓	✓
Non authentifié	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Basique	✓	✓	✓	✓	✓	✓
NTLM	x	✓	x	✓	x	✓
Microsoft Kerberos	x	x	x	x	x	x

## Systèmes d'exploitation, machines virtuelles Java et navigateurs Web non pris en charge

Le logiciel InSite n'est pas compatible avec les configurations suivantes :

- Logiciel Microsoft Java ou IBM® Java (vous devez mettre à niveau vers le logiciel Sun Java).
- Sun Java 1.4.2
- Windows 2000 Professional
- Windows 2000 Server
- Systèmes d'exploitation Windows ME, 98, ou 95
- Mac OS X 10.6 (Snow Leopard)—qualification en cours, mais non encore pris en charge
- Mac OS X 10.5.3 ou version inférieure
- Mac OS X 10.4.10 ou version inférieure
- Mac OS X 10.3.x
- Mac OS 9

- Logiciel Netscape Navigator®
- Navigateur Internet Explorer sur un ordinateur Mac
- Technologie de virtualisation sur un ordinateur Mac (par exemple, Parallels Desktop® ou VMware® Fusion)
- Logiciel Safari sur un système d'exploitation Windows

## **À propos de Kodak Graphic Communications Group (GCG)**

© Kodak, 2009. Tous droits réservés. Kodak, Creo, InSite, Matchprint et PressProof sont des marques commerciales de Kodak. Adobe, Acrobat, Adobe Illustrator, Distiller, Photoshop, PostScript et PageMaker sont des marques commerciales d'Adobe Systems Incorporated. Apple, AppleShare, AppleTalk, iMac, ImageWriter, LaserWriter, Mac OS, Power Macintosh et TrueType sont des marques déposées d'Apple Computer, Inc. Macintosh est une marque commerciale d'Apple Computer, Inc., déposée aux États-Unis et dans d'autres pays. PANTONE, Hexachrome, PANTONE Hexachrome et PANTONE MATCHING SYSTEM sont la propriété de Pantone, Inc. PEARL, PEARLsetter, PEARLhdp, PEARLdry et PEARLgold sont des marques déposées de Presstek, Inc. XEROX est une marque commerciale de XEROX CORPORATION.

Les données techniques sont susceptibles d'être modifiées sans notification préalable.